

BV+IRIS療法(大腸癌)

1サイクルの日数:28日

化学療法内容

Rp	薬剤名	標準投与量	投与スケジュール(日)			
			1 ... 8	...	15 ... 21	...
1	ラモセトロン塩酸塩静注液 0.3mg	1管	○	×	○	×
	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg	2管				
	生理食塩液 100mL	1キット				
	点滴静注	30分				
2	ベバシズマブ点滴静注	5mg/kg	○	×	○	×
	生理食塩液 100mL	1キット				
	点滴静注	30~90分				
2	イリノテカン塩酸塩水和物点滴静注	100mg/m ²	○	×	○	×
	5%ブドウ糖液 500mL	1袋				
	点滴静注	1.7時間				
3	生理食塩液 20mL	1本	○	×	○	×
	静注(フラッシュ)					
4	S-1		タ~開始 朝まで			
	朝夕食後に内服	14日間				

ベバシズマブは、初回投与は90分、忍容性良好なら2回目60分、さらに忍容性良好なら以降30分

S-1投与量

体表面積	1回投与量
1.25 m ² 未満	40 mg
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	50 mg
1.5 m ² 以上	60 mg

点滴当日夕食後より内服開始、14日間内服、14日間休薬