

XELOX(CapeOX)療法(胃癌)

1サイクルの日数:21日

化学療法内容

| Rp | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与スケジュール(日) | | | | | |
|----|--|----------------------------------|-------------|-----|---|-----|----|-----|
| | | | 1 | ... | 8 | ... | 15 | ... |
| 1 | パロノセトロン塩酸塩点滴静注 0.75mg 50mL デキサメタゾン リン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg 点滴静注 30分 | 1袋 1管 | ○ | | × | | × | |
| 2 | オキサリプラチン点滴静注液 デキサメタゾン リン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg 5%ブドウ糖液 250mL 点滴静注 120分 | 130mg/m ² 1管 1瓶 | ○ | | × | | × | |
| 3 | 生理食塩液 20mL 静注 (フラッシュ) | 1本 | ○ | | × | | × | |
| 4 | カペシタビン錠 300mg 朝夕食後に内服 14日間 | | タ～開始 朝まで | | | | | |

ゼローダ投与量

| 体表面積 | 1回投与量 |
|---|---------|
| 1.36 m ² 未満 | 1200 mg |
| 1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満 | 1500 mg |
| 1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満 | 1800 mg |
| 1.96 m ² 以上 | 2100 mg |

点滴当日夕食後より内服開始、14日間内服、7日間休薬