

HER+XELOX(ハーセプチン+CapeOX)療法(胃癌)

1サイクルの日数:21日

化学療法内容

Rp	薬剤名	標準投与量	投与スケジュール(日)						
			1	...	8	...	15	...	21
1	生理食塩液 100mL 点滴静注	1瓶 ルート確保	○		×			×	
2	アセトアミノフェン錠 300mg 内服	1錠 トラスツズマブ注30分前に服用	○		×			×	
3	トラスツズマブ注射用 生理食塩液 初回250mL、2回目以降100mL 点滴静注	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg 初回90分、2回目以降30分	○		×			×	
4	パロノセトロン塩酸塩点滴静注 0.75mg 50mL デキサメタゾン リン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg 点滴静注	1袋 1管 15分	○		×			×	
5	オキサリプラチン点滴静注液 デキサメタゾン リン酸エステルナトリウム注射液 3.3mg 5%ブドウ糖液 250mL 点滴静注	130mg/m ² 1管 1瓶 120分	○		×			×	
6	生理食塩液 20mL 静注(フラッシュ)	1本	○		×			×	
7	カペシタビン錠 300mg 朝夕食後に内服	14日間	タ～開始 朝まで						

ゼローダ投与量

体表面積	1回投与量
1.36 m ² 未満	1200 mg
1.36 m ² 以上 1.66 m ² 未満	1500 mg
1.66 m ² 以上 1.96 m ² 未満	1800 mg
1.96 m ² 以上	2100 mg

点滴当日夕食後より内服開始、14日間内服、7日間休薬

トラスツズマブ

投与回	投与量	生理食塩液	投与時間
初回	8 mg/kg	250 ml	90分
2回目以降	6 mg/kg	100 ml	30分※

※忍容性が良好であれば